

SÁDROKARTONY RIGIPS ...↑

Označení	Rozměr - popis	Jednotka	Hmotnost kg/m ²
RB 9,5 mm	1200 x 2000,2500,2750 mm	m ²	8,1
RB 12,5 mm	1200 x 2000,2500,2750 mm	m ²	10,2
RF 12,5 mm	1200 x 2000,2500,2750 mm	m ²	10,6
RF 15 mm	1200 x 2000,2500,2750 mm	m ²	13,2
RBI 12,5 mm	1200 x 2000,2500,2750 mm	m ²	10,9
RBI 15 mm	1200 x 2000,2500,2750 mm	m ²	12,7
RFI 12,5 mm	1250 x 2000,2750,3000 mm	m ²	11,0
RFI 15 mm	1250 x 2000 mm	m ²	13,3
Riflex ohebný 6 mm	1200 x 2400 mm	m ²	6,8
Riflex ohebný 10 mm	1200 x 2400 mm	m ²	11,4
Rigiplan podlahové desky 12,5 mm	600 x 2000 mm	m ²	12,8
Rigiplan podlahové desky 12,5+10MF	600 x 2000 mm	m ²	13,0
Rigiplan podlahové desky 12,5+20PS	600 x 2000 mm	m ²	13,0
Rigiplan hotové lepidlo 8 kg	vědro 8 kg	ks	-
Rigiplan lepidlo 5 kg	pytel 5 kg	ks	-

KOVOVÉ KONSTRUKCE ...↑

Označení	Rozměry - délka [m]	Síla plechu	Jednotka	Popis
UW 50	4.0 m	0.6 mm	m	Žárově pozink. profil obvodový
UW75	4.0 m			
UW 100	4.0 m			
UD 30	3.0 m			
CD	3.0 4.0 m	0.6 mm	m	Žárově pozink. stropní profil
CW 50	2.6 2.75 3.0 3.5 4.0 m	0.6 mm	m	Žárově pozink. profil pro "stojky"
CW75	2.6 2.75 3.0 3.5 4.0 4.5 m			
CW100	2.6 2.75 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 m			
RIGISTIL profil C	2.7 3.6 5.3 m	0.6 mm	m	Žárově pozink. profily pro široké použití
RIGISTIL profil U	3.6 m			
UA 50 výztužný profil	3.0 3.5 m	-	m	Žárově pozink. profily určené k výztuhám okolo zárubní , pro výztužení namáhaných stěn.
UA 70 výztužný profil	3.0 3.5 m			
UA 100 výztužný profil	3.0 3.5 m			

SÁDROKARTONOVÉ ZÁRUBNĚ ...↑

Označení	Jednotka	Popis
Zárubeň 60/197 tl. 75 mm	ks	Určeno výhradně pro montáž do sádrokartonových systémů.
Zárubeň 70/197 tl. 75 mm	ks	
Zárubeň 80/197 tl. 75 mm	ks	
Zárubeň 90/197 tl. 75 mm	ks	
Zárubeň 60/197 tl. 100 mm	ks	
Zárubeň 70/197 tl. 100 mm	ks	
Zárubeň 80/197 tl. 100 mm	ks	
Zárubeň 90/197 tl. 100 mm	ks	
Zárubeň 60/197 tl. 125 mm	ks	
Zárubeň 80/197 tl. 125 mm	ks	

ŠROUBY A KOTEVNÍ TECHNIKA [...↑](#)

Označení	Rozměr - popis	Jednotka
Šrouby SDK 25 mm	1000 ks	bal.
Šrouby SDK 35 mm	1000 ks	bal.
Šrouby SDK 45 mm	1000 ks	bal.
Šrouby SDK 55 mm	1000 ks	bal.
Šrouby SDK 5.5 x 70 mm	500 ks	bal.
Šrouby SDK 5.5 x 90 mm	500 ks	bal.
Šrouby SDK do dřeva 35 mm	1000 ks	bal.
Šrouby SDK do dřeva 55 mm	1000 ks	bal.
Šrouby SDK do dřeva 70 mm	500 ks	bal.
Šrouby do svislého závěsu 4.8 x 35 mm	1000 ks	bal.
Šrouby příp. 3.5 x 9.5 mm	1000 ks	bal.
Šrouby s plochou hlavou 4.2 x 13 mm	1000 ks	bal.
Natloukací hmoždinka 6/35 mm	50 ks	bal.
Natloukací hmoždinka 6/40 mm	50 ks	bal.
Natloukací hmoždinka 6/50 mm	50 ks	bal.
Natloukací hmoždinka 6/75 mm	50 ks	bal.

PÁSKY [...↑](#)

Označení	Rozměr - popis	Jednotka
Páska se skelným vláknem	Role 25 m	m
Páska samolepicí 45 m	Role 45 m	m
Páska samolepicí 90 m	Role 90 m	m

FÓLIE A PŘÍSLUŠENSTVÍ [...↑](#)

Označení	Rozměr - popis	Jednotka
Folie parotěsná SVITAFOL	Role 75	m ²
Folie paropropustná SVITAFOL	Role 75	m ²
Folie parotěsná - hliníková	Role 75	m ²
Folie parotěsná - hliníková Parafol	Role 120 m	m ²
Páska spojovací polyet. oboustranná	Role 25 m	ks
Páska reflexní hliníková jednostranná	Role 100 m	ks
Pěnové těsnění 30 mm	Role 30m	ks
Pěnové těsnění 50 mm	Role 30m	ks
Pěnové těsnění 75 mm	Role 30m	ks
Pěnové těsnění 90 mm	Role 30m	ks

NÁŘADÍ [...↑](#)

Označení	Popis	Jednotka
Brusná síťka	10 ks v balení	bal.
Ruční držák brusné sítky	-	ks
Hladítko 280 mm	-	ks
Špachtle 300 mm Richard	-	ks
Špachtle 300 mm K	-	ks
Nůž s výměnným ostřím	-	ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ STROPNÍCH PODHLEDŮ [...↑](#)

Označení	Popis	Jednotka
Posuvný závěs CD plochý 90 mm	100 ks v balení	ks
Závěs CD krokový , plochý 150 mm	100 ks v balení	ks
Rychlozávěs CD pérový	100 ks v balení	ks
Rychlozávěs pérový pro dřevo	100 ks v balení	ks
Přímý závěs 60 mm	100 ks v balení	ks
Přímý závěs 125 mm	100 ks v balení	ks
Křížová spojka	100 ks v balení	ks
Spojovací kus CD	100 ks v balení	ks
Úhlová kotva	100 ks v balení	ks
Dvojitá pérová spojka	100 ks v balení	ks
Závěs RIGISTIL 80 mm	100 ks v balení	ks
Závěs RIGISTIL 170 mm	100 ks v balení	ks
Přímý závěs RIGISTIL 75 mm	100 ks v balení	ks
Přímý závěs RIGISTIL 125 mm	100 ks v balení	ks
Spojovací kus RIGISTIL	100 ks v balení	ks

KRYCÍ A JINÉ PROFILY [...↑](#)

Označení	Rozměr - délka [mm]	Jednotka
ALU roh 90°	2 000, 2 500, 3 000,	m
ALU roh 135°	2 000, 2 500, 3 000,	m
Ukončovací profil PVC 12.5 mm	2 500	m
Ukončovací profil PVC 15 mm	2 500	m
Ohebná hrana PVC	3 000	m

TMELY ...↑

Označení	Popis	Jednotka
TMEL SUPER 5 kg	Pytel 5 kg - základní tmelení	ks
TMEL CLASIC 5 kg	Pytel 5 kg - vrchní tmelení	ks
TMEL EXTRA 5 kg	Pytel 5 kg - vrchní tmelení , brousitelný	ks
TMEL PRO-FIN MIX 25 kg	Vědro 25 kg - vrchní pasta	ks
TMEL PRO-FIN MIX 5 kg	Vědro 5 kg - vrchní pasta	ks
TMEL VARIO-FINISH 10 kg	Pytel 10 kg - vrchní tmelení , brousitelný	ks
TMEL Lepící 40 kg	Pytel 40 kg	ks
TMEL AKRYL	Tuba 310 ml , 12 ks v balení	ks

BARVY HET ...↑

Označení	Popis produktu	Balení	Spotřeba
KLASIK	Sněhově bílý, otěruvzdorný a vysoce paropropustný rychleschnoucí interiérový nátěr s vysokou krycí schopností a rozdíratelností.	7 kg	3-5 m ² /1kg
		15 kg	3-5 m ² /1kg
		30 kg	3-5 m ² /1kg
GIPSLINE - barva na sádrokarton	Sněhově bílý, otěruvzdorný a vysoce paropropustný rychleschnoucí interiérový nátěr s vysokou krycí schopností a rozdíratelností.	15 kg	1 m ² /0,1 - 0,2 kg
HETLINE - barva na sádrokarton	Sněhově bílý, otěruvzdorný a vysoce paropropustný rychleschnoucí interiérový nátěr s vysokou krycí schopností a rozdíratelností.	7 kg	3-5 m ² /1kg
HET A - Grund	Základní nátěr před aplikací disperzních nátěrových hmot, akrylátových tmelů, tenkovrstvých minerálních a akrylátových omítek na minerální podklady. Nátěr je vhodný pro vnitřní i vnější použití.	5 kg	1 m ² /0,1 - 0,2 kg
		10 kg	1 m ² /0,1 - 0,2 kg